Malvasia candida

Vass6R13s041-045

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp667

6R13s 41-45

Malvasia candida

Cl4 Pl6 A2

Malvasia candida





Désignation : Malvasia Candida

Clos 4 Planche 6 Côté A N°2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 0 +4

Charge :

S. 1 2

2 0

3 0

faibles 4

5

Désignation : Malvasia Candida

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 2

Vigueur : 1

Date de mâturité 2-9-61 (+4) Po

Charge :

S. 1 1

2 0

3 0

faibles 4

5

Désignation : Malvasia Candida

Clos 4 Planche 6 Rang A2 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 2.9.63 +3

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 10

BAIE : TG - G - M - P (18x18)

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 15

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox. herb.


s 2 4 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 7

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~



Malvasia Candida

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 A 2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		28.3	31.3	3.4					
1	6								
2									
3	6	1	1	4					
4									
5									

S. Coulées → 1, 2

S. Coulées → 4, 5

D le 1-4-59

+16

Année 1960 Malvasia Candida

N° Cl 4 Pl 6 A 2 / Planche . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		18/3	21.3	24/3					
1	4	0	0	0					
2	4	0	0	2 x					
3	10	2	3	5 x					
4									
5									

faibles → 4, 5

D le 24-3-60 x

+14

Année : 1961 Malvasia Candida

Emplacement : cl4. 6 A2

	Nombre total	DATES 16.3	20.3	23.3						
1	6	0	2	2						
2	8	0	3	4 x						
3	13	2	3	5						
4	5	2	2	3 x						
5	faible									
6					D le	23-3-	61 α			
7						+17				
8										
9		1/27								
10		0,5								

Malvasia Candida

Année 1962

N° .... Planche cl4 P6 A2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 10.4	16.4						
1	8	1	5 x						
2	6	2	5 x						
3	14	0	8 x						
4	4	0	2 x						
5	4	1	3 x						

D le 15-4-62 +12

faible
voir en 1957

Désignation : Malvasia candida

VASSAL Cl4 Planche 6 Côté A N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.3.57

~~faible~~

N° ordre

Désignation: Malvasia Candida

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Malvasia Candia

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.
– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : Malvasia Candida

VASSAL Cl 4 Planche 6 côté A N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Malvasia candida.

VASSAL planche 6 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation Malvasia candida

VASSAL C14 planche 6 côté A N° 2 souche (1) ~~2~~ 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Malvasia Candida..........

Planche .... côté .... Rang 4.6.A.2... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....5.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . ni . . . . Désignation : . Malvasia candida . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P 6 A 2 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.
9 - L_1/L. . . . . (1)- 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 -(2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . (1)-(2)- 3 - 4 - 5 -(6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 -(3)- 4 - 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)-(8)-(9).
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Tivet 57